

ПРОГРАМА

тренінгу з оволодіння практичними навичками

«Реанімобіль = палата інтенсивної терапії»

Адреса: м. Миколаїв, вул. Друга екіпажна, 4, навчально-тренувальний відділ
КНП «МОЦЕМД та МК» МОР.

Тривалість -8 год. /10 академічних годин

Правила особистої безпеки при роботі в салоні реанімобіля.
Оснащення реанімобіля.

Ведення листа спостереження під час транспортування. Інша звітна документація. Медикаментозне та лікувальне забезпечення реанімобіля.

Відпрацювання практичних навичок забезпечення прохідності дихальних шляхів. Пульсоксі та капнометрія.

Оксигенотерапія та допоміжна вентиляція легень.
Показання та недоліки штучної вентиляції легень. Режими вентиляції.

Відпрацювання практичних навичок: реанімаційні заходи.
Застосування штатного монітора – дефібрилятора. Застосування апарату механічної компресії. Моніторинг критичного пацієнта під час транспортування.

Відпрацювання практичних навичок застосування інфузійних насосів та дозаторів лікарських засобів.

Тестування 20 питань

Практичний іспит

Доповідачі/ тренери:

Кузьменко В.

Безкровний Д.

Горбенко В.

Тамбовцев Є.


Спіцин О.


Приходченко Д.

Хомич О.

Литвінцев Д.

Литвінцев Д.










«Смертельна тріада»





Відпрацювання практичних навичок застосування інфузійних насосів та дозаторів лікарських засобів.








Mechanical chest compression devices





posted by **Dr. Ramon Reyes, MD**

RCP con la cabeza elevada

aumenta las probabilidades de supervivencia


ems solutions international

Зволоження та підігрів повітря

Параметри:

RH=100%

AH=44 г/л



$T^{\circ}=37^{\circ}\text{C}$, RH=100%



Кислородная терапия



Электроимпульсная терапия



- ЭДС
- Электростимуляция сердца



Monitoring (англ.):


нагляд за будь-яким процесом в реальному масштабі часу

(Webster, 1924)



ОБ'ЄКТ?





ВИМОГИ

...?..

МОНІТОРИНГУ

- Цілеспрямованість
- Безперервність
- Скритність
- Активність
- Достовірність
- Точність



Неінвазивність

?

Проблеми моніторингу

Технічні:

- Перепони і артефакти
- Документування
- «Синдром спагетті»



Проблеми моніторингу

«Особисті»:

➡ *Інтерпретація*









*Сатурацію ЯКОЇ крові
відображає
пульсоксиметр?...*

Проблеми моніторингу

«Людські»:

➔ Володіння технікою



Проблеми моніторингу



➔ Інформаційне перевантаження

Проблеми моніторингу

«Особисті»:

➡ Протиречиві показання
моніторів

“Never treat the Monitor!”



Детектор CO_2 приєднаний між трубкою та мішком Амбу



Наша сфера компетенції

Перевезення пацієнтів в критичних станах



Критична
допомога
дорослим



Опіки та критична
допомога



Педіатрична
критична
допомога



Навчання транспортування критичної допомоги



